

ADVA
ADV

Diamond Solutions




DiamFloor 2026





Diamond Solutions



Tipos de maquinaria
Equipment types

Amoladora angular
Angle grinders



Motosierras
Power cutters



Pulidora de suelos
Floor grinders



Máquinas de mesa
Tile saws



Cortadoras de suelos
Floor saws



Signos Seco / Húmedo
Dry / Wet Signs

Corte en seco
Dry cutting



Corte húmedo
Wet cutting



Índice Index

CORTE DE PAVIMENTOS FLOOR CUTTING

| | |
|--------------------------------------|---|
| Corte Manual Handheld Cutting..... | 4 |
| Hormigón Fresco Fresh Concrete | 6 |
| Asfalto Asphalt | 8 |
| Hormigón Viejo Old Concrete | 8 |
| Fresado Milling..... | 9 |


TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SURFACES TREATMENT

| | |
|--|----|
| Platos de desbaste Grinding Cup Wheels..... | 10 |
| Preparación de Superficies Subfloor Preparation | 12 |
| Desbaste medio y fino Medium and Fine Grinding | 18 |
| Pulido intermedio y final Intermediate and final | 20 |
| Accesorios Accessories..... | 22 |

Corte Manual Handheld Cutting

LASER-E 10

Acabado de juntas. Joint finishes.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|-------|----------------|
| 14786.ST00 | 125 | 12 | 22,23 | 24,00 € |
| 02147.ST01 | 230 | 12 | 22,23 | 45,00 € |

ARCHER

Acabado de juntas. Joint finishes.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|----------------|
| 17438.ST00 | 125 | 15 | 22,2 | 53,00 € |
| 17439.ST00 | 230 | 15 | 22,2 | 97,00 € |




Corte Manual Handheld Cutting

REPARADOR DE JUNTAS CRACK CHASER

Segmento tipo V, para limpieza y reparación de juntas en superficies de hormigón y piedra natural.

V-shaped segment design, for clean out and repair cracks and/or imperfections on concrete and stone floors.



| CÓDIGO | CODE | Ø | W | X | H | € |
|------------|------|-----|-----|----|-------|----------|
| 14876.NE00 | | 125 | 9,5 | 12 | 22,23 | 120,00 € |

Hormigón Fresco Fresh Concrete

SILEX EVO

Áridos medios a extra duros. Óptimo en todo tipo de cortadoras de pavimentos. Médium to extra hard aggregates. Optimal in any kind of road cutters.




| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|----------------|
| 17453.ST00 | 300 | 15 | 25,4 | 231,00€ |
| 17454.ST00 | 350 | 15 | 25,4 | 277,00€ |

① 15 mm de altura diamantada ① 15 mm diamond height

② Segmentos de protección al desgaste inclinados ② Inclined wear protective segments

③ Segmentos finos para un corte limpio y rápido ③ Slim segments for high speed and clean cutting



Hormigón Fresco Fresh Concrete

VELOX


Áridos blandos y hormigón viejo en cortasuelos de alta potencia. Soft aggregates and old concrete on high power road cutters.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|-----------------|
| 15769.ST00 | 300 | 10 | 25,4 | 179,00 € |
| 06896.ST00 | 350 | 10 | 25,4 | 210,00 € |
| 06897.ST00 | 400 | 10 | 25,4 | 257,00 € |
| 06898.ST00 | 450 | 10 | 25,4 | 294,00 € |
| 06899.ST00 | 500 | 10 | 25,4 | 342,00 € |

HF SLIM

Estándar en máquinas de baja potencia. Standard on low power machines.




| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|-----------------|
| MPRO-404/14 | 300 | 10 | 25,4 | 143,00 € |
| MPRO-404/15 | 350 | 10 | 25,4 | 168,00 € |



Asfalto Asphalt

UNIX


Asfalto y asfalto sobre hormigón.
Asphalt and asphalt over concrete.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|-----------------|
| 06918.ST00 | 300 | 10 | 25,4 | 130,00 € |
| 06919.ST00 | 350 | 10 | 25,4 | 151,00 € |
| 06920.ST00 | 400 | 10 | 25,4 | 204,00 € |
| 06921.ST00 | 450 | 10 | 25,4 | 244,00 € |
| 06922.ST00 | 500 | 10 | 25,4 | 289,00 € |
| 15117.ST00 | 600 | 10 | 25,4 | 374,00 € |

VULCAN

Asfalto calidad profesional.
Asphalt premium quality.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|-----------------|
| 06912.ST00 | 300 | 10 | 25,4 | 193,00 € |
| 06913.ST00 | 350 | 10 | 25,4 | 227,00 € |
| 06914.ST00 | 400 | 10 | 25,4 | 278,00 € |
| 06915.ST00 | 450 | 10 | 25,4 | 317,00 € |
| 06916.ST00 | 500 | 10 | 25,4 | 370,00 € |
| 06917.ST00 | 600 | 10 | 25,4 | 522,00 € |

Hormigón Viejo Old Concrete

ARCHER


Calidad profesional, altas prestaciones.
Premium quality, high performance.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|-----------------|
| 17440.ST00 | 300 | 15 | 25,4 | 192,00 € |
| 17441.ST00 | 350 | 15 | 25,4 | 227,00 € |
| 17442.ST00 | 400 | 15 | 25,4 | 278,00 € |
| 17443.ST00 | 450 | 15 | 25,4 | 317,00 € |
| 17444.ST00 | 500 | 15 | 25,4 | 370,00 € |
| 17445.ST00 | 600 | 15 | 25,4 | 520,00 € |

LASER-E 10

Universal en hormigón viejo.
Standard on old concrete.




| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|------|-----------------|
| 08703.ST00 | 300 | 12 | 25,4 | 89,00 € |
| 08705.ST00 | 350 | 12 | 25,4 | 113,00 € |

Fresado Milling

FRESADO DE HORMIGÓN CON MULTIDISCO MULTI-DISC CONCRETE MILLING



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|-----|--------|
| 14469.NE01 | 250 | 10 | HEX | 88,00€ |



Platos de desbaste Grinding Cup Wheels

HILERA DOBLE SINTER DOUBLE ROW SINTER


Estándar para todo tipo de materiales de construcción.
Standard for any type of construction materials.




| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|---|-------|-----------------|
| 15786.NE00 | 100 | 5 | 22,23 | 62,00 € |
| 15787.NE00 | 125 | 5 | 22,23 | 81,00 € |
| 15788.NE00 | 180 | 5 | 22,23 | 109,00 € |

TURBO PLUS

Excelente poder de desbaste y acabado.
High grinding power and excellent finished.




| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|---|------------|-----------------|
| 09247.ST00 | 100 | 8 | Rosca M-14 | 90,00 € |
| 09246.ST00 | 125 | 8 | Rosca M-14 | 137,00 € |



Platos de desbaste Grinding Cup Wheels

ARROW

Saneamiento general y eliminación de restos de epoxy y otros recubrimientos duros.
Epoxy and other hard coatings removal.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|----|-------|-----------------|
| 14893.NE00 | 125 | 10 | 22,23 | 116,00 € |
| 14894.NE00 | 150 | 10 | 19,00 | 156,00 € |
| 14895.NE00 | 180 | 10 | 22,23 | 156,00 € |

PCD

Policristalino + Diamante - Eliminación Epoxi.
PCD + Diamond - Coating removal.



| CÓDIGO CODE | Ø | X | H | € |
|-------------|-----|---|-------|-----------------|
| 16552.NE00 | 125 | 4 | 22,23 | 139,00 € |
| 16553.NE00 | 180 | 4 | 22,23 | 193,00 € |



Preparación de Superficies Subfloor Preparation

PCD Policristalino PCD Polycrystalline




Características y Aplicaciones:

- Eliminación de restos de epoxy y otros revestimientos duros.
- Gran poder de desbaste y apertura de poro.


Features and Applications:

- Epoxy and others hard coatings removal.
- Extra coarse grinding and pore opening.



BLASTRAC

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | ROTACIÓN ROTATION | € |
|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| 16232.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | ← | 103,00 € |
| 16233.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | → | 103,00 € |




HTC

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | ROTACIÓN ROTATION | € |
|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| 16231.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | ← | 103,00 € |
| 16213.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | → | 103,00 € |




HUSQVARNA

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | ROTACIÓN ROTATION | € |
|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| 16234.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | ← | 103,00 € |
| 16235.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | → | 103,00 € |




SCANMASKIN

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | ROTACIÓN ROTATION | € |
|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| 16451.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | ← | 103,00 € |
| 16452.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | → | 103,00 € |




LAVINA

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | ROTACIÓN ROTATION | € |
|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| 16453.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | ← | 103,00 € |
| 16454.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | → | 103,00 € |




Ø200 VIUDEZ

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | ROTACIÓN ROTATION | € |
|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| 16243.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | ← | 320,00 € |
| 16214.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | → | 320,00 € |



Ø240 KLINDEX

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | ROTACIÓN ROTATION | € |
|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| 16456.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -L- | ← | 347,00 € |
| 16457.NE00 | 2* 1/2 PCD + 1 SEG -R- | → | 347,00 € |



Preparación de Superficies Subfloor Preparation

SPLIT SPLIT



Características y Aplicaciones:

- Gran poder de desbaste y apertura de poro.


Features and Applications:

- Extra coarse grinding and pore opening.




BLASTRAC

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | € |
|-------------|-----------|---------|
| 17392.NE00 | PCD | 57,00 € |




HTC

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | € |
|-------------|-----------|---------|
| 17431.NE00 | PCD | 57,00 € |




HUSQVARNA

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | € |
|-------------|-----------|---------|
| 17364.NE00 | PCD | 57,00 € |




SCANMASKIN

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | € |
|-------------|-----------|---------|
| 17209.NE00 | PCD | 57,00 € |




LAVINA

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | € |
|-------------|-----------|---------|
| 17497.NE00 | PCD | 57,00 € |




Ø200 VIUDEZ

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | € |
|-------------|-----------|----------|
| 17358.NE00 | PCD | 168,00 € |



Ø240 KLINDEX

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | € |
|-------------|-----------|----------|
| 17555.NE00 | PCD | 190,00 € |



Preparación de Superficies Subfloor Preparation

Diamante Grueso y Extra Grueso Coarse and Extra-Coarse Diamond





Características y Aplicaciones:

- Granos 6, 16 y 30. Liga metálica.
- 3 durezas de liga.
- Gran desbaste. Saneamiento, apertura de poro y nivelado, altas producciones.

Features and Applications:

- Grits 6, 16 and 30. Metallic bond.
- 3 alloy hardness.
- Coarse grinding and leveling, high performance.



BLASTRAC

HTC

HUSQVARNA

SCANMASKIN

LAVINA

Hormigón muy duro Extra Hard Concrete

| LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------|---------|
| Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 6 | ● | 65,00 € |
| Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 16 | ● | 57,00 € |
| Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 30 | ● | 44,00 € |

Hormigón Duro y Semi Duro Hard and Semi Hard Concrete

| LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|-----------|------------|--------------|---------|
| Dura / Hard | TS | 6 | ● | 65,00 € |
| Dura / Hard | TS | 16 | ● | 57,00 € |
| Dura / Hard | TS | 30 | ● | 44,00 € |

Hormigón Blando y/o Abrasivo Soft or/and Abrasive Concrete

| LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------------------|-----------|------------|--------------|---------|
| Extra Dura / Extra Hard | TH | 16 | ● | 57,00 € |

Preparación de Superficies Subfloor Preparation

Diamante Grueso y Extra Grueso Coarse and Extra-Coarse Diamond





Características y Aplicaciones:


- Granos 6, 16 y 30. Liga metálica.
- 3 durezas de liga.
- Gran desbaste. Saneamiento, apertura de poro y nivelado, altas producciones.

Features and Applications:

- Grits 6, 16 and 30. Metallic bond.
- 3 alloy hardness.
- Coarse grinding and leveling, high performance.



Ø200 VDZ - VIUDEZ



Ø240 - KLINDEX

Hormigón muy duro Extra Hard Concrete

| € | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 191,00 € | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 6 | ● | 215,00 € |
| 168,00 € | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 16 | ● | 190,00 € |
| 120,00 € | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 30 | ● | 142,00 € |

Hormigón Duro y Semi Duro Hard and Semi Hard Concrete

| € | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 191,00 € | Dura / Hard | TS | 6 | ● | 215,00 € |
| 168,00 € | Dura / Hard | TS | 16 | ● | 190,00 € |
| 120,00 € | Dura / Hard | TS | 30 | ● | 142,00 € |

Hormigón Blando y/o Abrasivo Soft or/and Abrasive Concrete



| € | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|----------|-------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 168,00 € | Extra Dura / Extra Hard | TH | 16 | ● | 190,00 € |

Preparación de Superficies Subfloor Preparation

Diamante Grueso y Extra Grueso Coarse and Extra-Coarse Diamond

Rotativa Single Head

5Z SHOE



GRIT 6




GRIT 16



GRIT 30



GRIT 45



GRIT 75

Hormigón Duro y Semi Duro Hard and Semi Hard Concrete



| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 14819.NE00 | Dura / Hard | TS | 6 | | 160,00 € |
| 14820.NE00 | Dura / Hard | TS | 16 | | 140,00 € |
| 14821.NE00 | Dura / Hard | TS | 30 | | 101,00 € |

Hormigón Blando y/o Abrasivo Soft or/and Abrasive Concrete


| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 16441.NE00 | Extra Dura / Extra Hard | TH | 16 | | 140,00 € |




CASSANI SHOE




GRIT 6




GRIT 16



GRIT 30



GRIT 45



GRIT 75

Hormigón Duro y Semi Duro Hard and Semi Hard Concrete



| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 16449.NE00 | Dura / Hard | TS | 6 | | 109,00 € |
| 15628.NE00 | Dura / Hard | TS | 16 | | 92,00 € |
| 15047.NE00 | Dura / Hard | TS | 30 | | 81,00 € |

Preparación de Superficies Subfloor Preparation


Diamante Grueso y Extra Grueso Coarse and Extra-Coarse Diamond



Ø250 - STAR BLT




GRIT 6




GRIT 16



GRIT 30



GRIT 45



GRIT 75

Hormigón muy duro Extra Hard Concrete

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 17200.NE00 | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 6 | | 499,00 € |
| 15779.NE00 | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 16 | | 420,00 € |
| 16881.NE00 | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 30 | | 290,00 € |

Hormigón Duro y Semi Duro Hard and Semi Hard Concrete

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 00000.NE00 | Dura / Hard | TS | 6 | | 499,00 € |
| 16187.NE00 | Dura / Hard | TS | 16 | | 420,00 € |
| 16092.NE00 | Dura / Hard | TS | 30 | | 290,00 € |

Hormigón Blando y/o Abrasivo Soft or/and Abrasive Concrete

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|-------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 00000.NE00 | Extra Dura / Extra Hard | TH | 16 | | 420,00 € |

Desbaste medio y fino Medium and Fine Grinding

Diamante Granos Medios Medium Diamond Grits





Características y Aplicaciones:

- Granos 30 - 45 - 75. Liga metálica.
- 3 durezas de liga.
- Refinado, Rectificado estándar y afinado.
- Primeros pasos para el pulido de hormigón.

Features and Applications:

- Grits 30 - 45 - 75. Metallic Bond.
- 3 alloy hardness.
- Regular and fine grinding.
- First steps of polishing process.



BLASTRAC

HTC

HUSQVARNA

SCANMASKIN

LAVINA

Hormigón muy duro Extra Hard Concrete

| LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------|---------|
| Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 30 | ● | 44,00 € |
| Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 45 | ● | 44,00 € |
| Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 75 | ● | 44,00 € |

Hormigón Duro y Semi Duro Hard and Semi Hard Concrete

| LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|-----------|------------|--------------|---------|
| Dura / Hard | TS | 30 | ● | 44,00 € |
| Dura / Hard | TS | 45 | ● | 44,00 € |
| Dura / Hard | TS | 75 | ● | 44,00 € |

Hormigón Blando y/o Abrasivo Soft or/and Abrasive Concrete

| LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------------------|-----------|------------|--------------|---------|
| Extra Dura / Extra Hard | TH | 45 | ● | 44,00 € |

Desbaste medio y fino Medium and Fine Grinding

Diamante Granos Medios Medium Diamond Grits





Características y Aplicaciones:


- Granos 30 - 45 - 75. Liga metálica.
- 3 durezas de liga.
- Refinado, Rectificado estándar y afinado.
- Primeros pasos para el pulido de hormigón.

Features and Applications:

- Grits 30 - 45 - 75. Metallic Bond.
- 3 alloy hardness.
- Regular and fine grinding.
- First steps of polishing process.



Ø200 VDZ - VIUDEZ



Ø240 - KLINDEX

Hormigón muy duro Extra Hard Concrete

| € | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 120,00 € | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 30 | ● | 142,00 € |
| 120,00 € | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 45 | ● | 142,00 € |
| 120,00 € | Blanda - Media / Soft - Medium | TM | 75 | ● | 142,00 € |

Hormigón Duro y Semi Duro Hard and Semi Hard Concrete

| € | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|----------|-------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 120,00 € | Dura / Hard | TS | 30 | ● | 142,00 € |
| 120,00 € | Dura / Hard | TS | 45 | ● | 142,00 € |
| 120,00 € | Dura / Hard | TS | 75 | ● | 142,00 € |

Hormigón Blando y/o Abrasivo Soft or/and Abrasive Concrete

| € | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|----------|-------------------------|-----------|------------|--------------|----------|
| 120,00 € | Extra Dura / Extra Hard | TH | 45 | ● | 142,00 € |

Pulido intermedio y final Intermediate and final

Pad Diamantado Ø76 3" Diamond Pad



PAD METÁLICO DIAMOND PAD

Características y Aplicaciones:


- Aleación metálica de última generación.
- Hormigón, terrazo.
- Uso en seco o húmedo.
- Gran poder abrasivo.

Features and Applications:


- Last generation metal bond.
- Concrete, terrazzo.
- Dry or wet use.
- High roughing speed.



GRIT 30



GRIT 80



GRIT 150



GRIT 300

Hormigón duro y extra duro Hard and extra hard concrete

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|------------------|---------------|------------|--------------|---------|
| 17324.NE00 | Metálica / Metal | Metal / Metal | 30 | ● | 50,00 € |
| 17324.NE00 | Metálica / Metal | Metal / Metal | 80 | ● | 50,00 € |
| 17324.NE00 | Metálica / Metal | Metal / Metal | 150 | ● | 50,00 € |
| 17324.NE00 | Metálica / Metal | Metal / Metal | 300 | ● | 50,00 € |

Pulido intermedio y final Intermediate and final

Pad Diamantado Ø76 3" Diamond Pad



HÍBRIDOS HYBRID

Características y Aplicaciones:

- Aleación híbrida resina/metal, 10 mm. de altura diamantada.
- Uso en seco o húmedo, alto rendimiento.
- Pulido en fase intermedia, gran poder abrasivo.

Features and Applications:

- Hybrid Resin Metal bond, with 10 mm. diamond high.
- Dry and wet use, high performance.
- High roughing speed in intermediate polishing phase.

Hormigón Duro y Extra Duro Hard and Extra Hard Concrete

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|------------------|-----------|------------|--------------|---------|
| 15044.NE00 | Híbrida / Hybrid | HYB | 50 | ● | 34,00 € |
| 15045.NE00 | Híbrida / Hybrid | HYB | 100 | ● | 34,00 € |
| 15046.NE00 | Híbrida / Hybrid | HYB | 200 | ● | 34,00 € |
| 15047.NE00 | Híbrida / Hybrid | HYB | 400 | ● | 34,00 € |



FENÓLICO PHENOLIC



Características y Aplicaciones:

- Pad de última generación, alto rendimiento en seco y húmedo.
- Aleación resina fenólica, con 10 mm. de altura diamantada.
- Alta concentración de diamante, elevada vida útil.

Features and Applications:

- Last generation pads, high performance in dry or wet use.
- Phenolic bond, with 10 mm. diamond high.
- Extra diamond concentration, long life.

Hormigón Duro y Extra Duro Hard and Extra Hard Concrete

| CÓDIGO CODE | LIGA BOND | TIPO TYPE | GRANO GRIT | COLOR COLOUR | € |
|-------------|---------------------|-----------|------------|--------------|---------|
| 15050.NE00 | Fenólica / Phenolic | FEN | 200 | ● | 25,00 € |
| 15051.NE00 | Fenólica / Phenolic | FEN | 400 | ● | 25,00 € |
| 15052.NE00 | Fenólica / Phenolic | FEN | 800 | ○ | 25,00 € |
| 15053.NE00 | Fenólica / Phenolic | FEN | 1500 | ● | 25,00 € |
| 15054.NE00 | Fenólica / Phenolic | FEN | 3000 | ● | 25,00 € |



Accesorios Accessories

FLEXOR VELCRO Ø75 / 3"




CÓDIGO CODE

17539.NE00

€

12,00 €

FLEXOR VELCRO Ø200 / 8"



CÓDIGO CODE

17540.NE00

€

30,00 €

HTC ADAPTADOR VELCRO / ADAPTER



CÓDIGO CODE

C14398

€

36,00 €

CONEXIÓN 3V / CONNECTION



CÓDIGO CODE

C14351

€

44,00 €

CONEXIÓN GUIA SECTOR 5Z / CONNECTION





CÓDIGO CODE

P10142/1

€

12,00 €





DiamFloor

2026



Diamond Solutions

ADW DIAMOND SOLUTIONS, S.L. • C. Vallespir, 14, Pol. Ind. Fontsanta • 08970 Sant Joan Despí, Barcelona (Spain)
T +34 934 770 477 • diawerk@diawerk.com

www.adwdiamond.com